

Serie

AS

ADINYL SOFT

POLIAMMIDE 6 + POLIURETANO COLATO SOFFICE

- Rivestimento in poliuretano colato soffice, durezza 87±3 Shore A.
- Nucleo in poliammide 6 di prima scelta.
- Elevata portata, scorrevolezza, silenziosità; resistenza agli urti, all'abrasione e alle sostanze corrosive; facilità di pulizia.
- Temperatura di impiego: -30°C / +80°C.
- Mozzo con: cuscinetti a sfere di precisione, schermati; cuscinetto a rullini standard o inox.



POLYAMIDE 6 + SOFT CAST POLYURETHANE

- Cast soft polyurethane coating, hardness 87±3 Shore A.
- Core in high quality polyamide 6.
- High load capacity; smooth and noiseless running; high resistance to abrasion and corrosion; shocks absorbing; easy to clean.
- Temperature range: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Hub with: shielded precision ball bearings; standard or stainless steel roller bearing; plain bore.

POLYAMIDE 6 + POLYURETHANE SOUPLE COULE

- Bandage en polyuréthane souple coulé, dureté 87±3 Shore A.
- Corps en polyamide 6 premier choix.
- Pour charges élevées; très silencieuse; amortissant les chocs; faible résistance au roulement; très élevée résistance à l'usure et à la corrosion; facilité de nettoyage.
- Température d'emploi: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Moyeu avec: roulements à billes de précision, protégés; roulement à rouleaux inox ou standard; alésage lisse.

POLYAMID 6 + WEICHEM POLYURETHAN (GEGOSSEN)









- Beschichtung aus weichem Guss-Polyurethan, Härte 87±3 Shore A.
- Radkern aus Polyamid 6 - 1. Wahl.
- Hohe Tragkraft; geräuschloser Lauf; hohe Stossfestigkeit; abrieb- und korrosionsfest; stoßaufnehmend; leichte Reinigung.
- Arbeitstemperatur: -30°C / +80°C.
- Lagerung: abgeschirmte Präzisions-Rillenkugellager; standard oder rostfreies Rollenkorblager.


POLIAMIDA 6 + POLIURETANO COLADO BLANDO

- Revestimiento en poliuretano colado blando, dureza 87±3 Shore A.
- Núcleo en poliamida 6 de primera calidad.
- Para cargas elevadas, facilidad de rodadura, muy silenciosa; absorbe los golpes, elevada resistencia a la abrasión y a las sustancias corrosivas; se limpia fácilmente.
- Temperatura de empleo: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Cubo con: cojinetes a bolas de precisión, protegidos; cojinete a rodillos standard o inox.





	D	100	100	125	150	200	200
	E	30	40	40	40	50	50


CUSCINETTI A SFERE DI PRECISIONE - PRECISION BALL BEARINGS - PRÄZISIONS-RILLENKUGELLAGER ROULEMENTS À BILLES DE PRÉCISION - COJINETES A BOLAS DE PRECISION

Art. N.	35004	35008	35016	35020	35031	35032	
	X	80	80	100	125	175	175
	d	15	15	15	15	20	25
	s	35	35	35	35	47	47
	t	12,2	12,2	12,2	12,2	17	17
	v	38	38	38	48	54	50
	L	40	40	40	50	60	60
	M	47	47	48	50	69	69
	Kg.	200	250	300	400	600	600



CUSCINETTO A RULLINI STANDARD O INOX - STANDARD OR STAINLESS STEEL ROLLER BEARING - STANDARD ODER ROSTFREIES ROLLENKORBLAGER - ROULEMENT À ROULEAUX STANDARD OU INOX - COJINETE A RODILLOS STANDARD O INOX

Art. N.	35054	35058	35066	35071	35081	35082	STANDARD
Art. N.	35054x	35058x	35066x	35071x	35081x	35082x	INOX
	d	15	15	15	20	20	25
	L	40	40	40	50	60	60
	M	37	47	48	43	55	55
	Kg.	200	250	300	400	600	600





Serie
AS




ADINYL SOFT + INOX40

INOX PESANTI - HEAVY STAINLESS - SCHWERLAST ROSTFREI - INOX LOURDES - INOX PESADOS






 D	100	100	125	125	150	200
 E	40	40	40	40	40	50










SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	35506	35507	35514	35515	35521	35527	 
 d	15	15	15	15	20	20	

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	35606	35607	35614	35615	35621	35627	 
 d	15	15	15	15	20	20	

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

 H	137	137	162	162	192	248	
 AxB	105x85	135x110	105x85	135x110	135x110	135x110	
 axb	80x60	105x80	80x60	105x80	105x80	105x80	
 g	8	10	8	10	10	12	
 F	42	42	42	42	49	60	
 U	50	50	50	50	50	60	
 FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	
 Kg.	250	250	300	300	370	600	


SCHEMA TECNICA PRODOTTO



Serie

AS



ADINYL SOFT + INOX20

INOX - STAINLESS - ROSTFREI - INOX - INOX





	D	100	100	125	125	150	150	200
	E	30	40	40	40	40	40	50

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	35203	35206	35214	35215	35220	35221	35227	 
d	15	15	15	15	20	20	20	












SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	35303	35306	35314	35315	35320	35321	35327	 
d	15	15	15	15	20	20	20	

SUPPORTI GIREVOLI A FORO - SWIVEL BOLT HOLE CASTORS - RÜCKENLOCH LENKROLLEN - CONJUNTOS GIRATORIOS CON TALADRO PASADOR

Art. N.	35403HB	35406HD	-	35415HD	-	35421HD	35427HE	 
Art. N.	-	-	-	-	-	-	35427HF	
d	15	15	-	15	-	20	20	

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS


	H	128	129	160	160	181	181	240	 
	AxB	102x83	102x83	102x83	135x110	102x83	135x110	135x110	
	axb	80x60	80x60	80x60	105x80	80x60	105x80	105x80	
	g	8	8	8	10	8	10	10	
	g	HB=10-12		HD=12-14			HE=12 / HF=16		
	F	37	46	49	49	51	51	59	
	U	40	50	50	50	50	50	60	
		FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	
	Kg.	150	250	250	250	250	250	370	



52

Attacco a perno filettato a richiesta - Threaded stem on request - Gewindestift auf Anfrage - Tige fileté sur demande - Espiga roscada sobre demanda.





ADINYL SOFT + P60

PESANTI - HEAVY - SCHWERLAST - LOURDES - PESADOS







 D	100	100	125	150	200	
 E	40	40	40	40	50	










SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	36206	36207	36215	36221	36227		
d	15	15	15	15	20		
Art. N.	36239	36240	36248	36254	36260		
d	15	15	15	20	20		

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	36306	36307	36315	36321	36327		
d	15	15	15	15	20		
Art. N.	36339	36340	36348	36354	36360		
d	15	15	15	20	20		

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS



 H	138	139	164	195	250	
 Ax B	105x85	135x110	135x110	135x110	135x110	
 ax b	80x60	105x80	105x80	105x80	105x80	
 g	8	10	10	10	12	
 F	42	42	42	50	65	
 U	50	50	50	50	60	
	FR	FR	FR	FR	FR/FV	
 Kg.	250	250	300	400	600	



Serie

AS





ADINYL SOFT + M40

MEDIO PESANTI - MEDIUM HEAVY - MITTEL SCHWERLAST - MI-LOURDES - MEDIO PESADOS







 D	100	100	125	125	150	200
	40	40	40	40	40	50
 E						










SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	36006	36007	36014	36015	36021	36027	 
d	15	15	15	15	15	20	
Art. N.	36039	36040	36047	36048	36054	36060	 
d	15	15	15	15	20	20	

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS


Art. N.	36106	36107	36114	36115	36121	36127	 
d	15	15	15	15	15	20	
Art. N.	36139	36140	36147	36148	36154	36160	 
d	15	15	15	15	20	20	

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

 H	137	137	163	163	194	249	
 AxB	105x85	135x110	105x85	135x110	135x110	135x110	
 axb	80x60	105x80	80x60	105x80	105x80	105x80	
 g	8	10	8	10	10	12	
 F	41	41	41	41	48	65	
 U	50	50	50	50	50	60	
 FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR/FV	
 Kg.	250	250	300	300	300	450	




ADINYL SOFT + M22

MEDI - MEDIUM - MITTELLAST - MOYENNES - MEDIOS






 D  E	100	100	125	125	150	150	200
	30	40	40	40	40	40	50




SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	36403	36406	36414	36415	36420	36421	36427	 
d	15	15	15	15	15	15	20	
Art. N.	36436	36439	36447	36448	36453	36454	36460	
d	15	15	15	15	20	20	20	













SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	36503	36506	36514	36515	36520	36521	36527	 
d	15	15	15	15	15	15	20	
Art. N.	36536	36539	36547	36548	36553	36554	36560	
d	15	15	15	15	20	20	20	

SUPPORTI GIREVOLI A FORO - SWIVEL BOLT HOLE CASTORS - RÜCKENLOCH LENKROLLEN ROULETTES PIVOTANTES A OEIL - CONJUNTOS GIRATORIOS CON TALADRO PASADOR

Art. N.	36603FB	36606FD	-	36615FD	-	36621FD	36627FE	 
Art. N.	-	-	-	-	-	-	36627FG	
d	15	15	-	15	-	15	20	
Art. N.	36636FB	36639FD	-	36648FD	-	36654FD	36660FE	
Art. N.	-	-	-	-	-	-	36660FG	
d	15	15	-	15	-	20	20	

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

 H	128	129	160	160	181	181	240	 
 AxB	102x83	102x83	102x83	135x110	102x83	135x110	135x110	
 axb	80x60	80x60	80x60	105x80	80x60	105x80	105x80	
 g	8	8	8	10	8	10	10	
 g	FB=10-12			FD=12-14		FE=12 / FG=16-18		
 F	37	46	49	49	51	51	59	
 U	40	50	50	50	50	50	60	
 	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	
 Kg.	120	200	200	200	200	200	300	

Attacco a perno filettato o liscio a richiesta - Threaded or solid stem on request - Gewindestift oder Zapfen auf Anfrage - Tige filetée ou lisse sur demande - Espiga roscada o lisa sobre demanda.